
RADIOFRÉQUENCE DU GANGLION IMPAR ET PERFUSION DE KÉTAMINE

Centre Parisien des Douleurs Pelviennes et Périnéales Chroniques

15 Rue Méchain Paris 14 / Clinique Mont Louis Paris 11

Dr KHALFALLAH Mansour

Bonjour,

Veillez trouver ci-dessous les informations relatives à votre **radiofréquence du ganglion impar** avec le **Docteur KHALFALLAH**, prévue :

Le mercredi ..., à la **clinique du Mont Louis (75011 PARIS)**.

Vous recevrez un **SMS de la clinique** vous informant de l'heure votre d'admission.

Le patient doit respecter **un jeun de 6 heures** (pas manger ni boire du lait ou yaourt, pas fumer) et **de 2 heures pour les liquide clair** (eau, café ou thé sans sucre), avec **modération**

A votre arrivé, vous serez préparé pour descendre au bloc, la perfusion de kétamine est parfois posée en chambre ou au bloc opératoire. La perfusion est continue à la seringue automatique. Elle permet plus facilement de réguler le débit.

Durant votre séjour vous pouvez vous lever, mais ne pas aller à l'extérieur.

Prévoyez une occupation (travail, livres, film)

La **sortie d'hospitalisation** est prévue le **vendredi matin** (généralement en milieu matinée).

La veille, n'hésitez pas à prévenir l'infirmière si vous avez un impératif d'heure de sortie

N'oubliez pas de bien prévoir votre **rendez-vous avec votre kiné idéalement le jour de la sortie. Ensuite poursuivez à la fréquence d »une séance par semaine.**

Différer la kinésithérapie favorise la survenue d'une réaction musculaire douloureuse.

Sauf recommandation du médecin, Poursuivez sans modification votre traitement antidouleur habituel avant/ pendant /après l'hospitalisation

L'arrêt de travail débute le jour de l'hospitalisation (mercredi) jusqu'au dimanche.

Vous pouvez retirer le pansement et prendre une douche dès le lendemain de la radiofréquence.

Vous ressentirez une sensation d'anesthésie du périnée. Ne vous inquiétez pas, c'est l'effet recherché. Il dure quelques heures. Durant cette période on ressent moins le besoin mictionnel. Cela disparaîtra dès que vous reprenez votre miction.

Attendre environ 1 semaine avant de reprendre progressivement les activités sportives

En l'absence de contre-indication, nous associons pendant 5 jours un traitement anti-inflammatoire, antalgique et une protection gastrique. Elle est à débiter durant votre hospitalisation.

Pour les patients bénéficiant d'une radiofréquence dans le cadre d'une pathologie du coccyx, n'oubliez pas de descendre au bloc avec vos radiographies dynamiques du coccyx.

Consultation d'anesthésie :

Vous devez **impérativement** prendre rendez-vous avec l'anesthésie, dès que votre date opératoire est fixée. Cela permet aux anesthésistes d'envisager sans urgences éventuellement des examens.

Des **frais supplémentaires** s'ajoutent pour l'organisation de l'anesthésie au bloc opératoire. Le **secrétariat d'anesthésie** vous transmettra un devis.

La consultation d'anesthésie peut se dérouler **en Visio conférence ou en présentiel.**

Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur *Doctolib*.

- Recherchez la clinique *OC Santé – Clinique Mont Louis*
- Cliquez sur « *anesthésie* », puis sur « *Visio* ».

Merci de nous informer de votre date de rendez-vous :

Le secrétariat d'anesthésie est joignable :

☎ 01.43.56.54.24

✉ secretariat anest@clinique-mont-louis.fr

Documents transmis par le secrétariat d'anesthésiste :

- Formulaire pré admission
- Formulaire de la personne de confiance
- Copie carte d'identité
- Copie carte vitale
- Copie mutuelle

ATTENTION ces documents sont à **retourner 48h avant la consultation d'anesthésie**

Documents en pièces jointes :

- Consentement
- Devis
- Fiche d'information
- Ordonnance d'IOPAMIRON
- Ordonnance prise de sang
- Ordonnance savon antiseptique : se doucher la veille et le matin de l'intervention
- Ordonnance du traitement de la sortie
- Ordonnance kiné
- RIB

Documents à retourner :

- Consentement signé
- Devis signé
- Fiche d'information signé

Consultation post-opératoire

Votre rendez-vous de **contrôle** avec le Docteur KHALFALLAH est prévu un **mois après**.
Il faut bien prévoir **une séance de kiné par semaine**.